



ASIAPAN

✉ www.asiapan.kz

🌐 uva@asiapan.kz


☎ +7 (701) 929-99-99

📍 ст. Жібек жолы, уч. кв. 028

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

С ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТОМ (PIR) (ЗАМОК ШИП-ПАЗ)

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ/ТИП СТЫКОВКИ ШИП-ПАЗ					
		ДВОЙНОЙ					ТРОЙНОЙ
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	60	80	100	120	150	200
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		EI 30				EI 45	
RAL	RAL	17 980 ₸	19 889 ₸	21 905 ₸	24 202 ₸	27 896 ₸	34 012 ₸
	ZN	17 729 ₸	19 639 ₸	21 654 ₸	23 952 ₸	27 646 ₸	33 762 ₸
	AISI 304	27 433 ₸	29 342 ₸	31 358 ₸	33 655 ₸	37 349 ₸	43 465 ₸
	PVDF	26 681 ₸	28 591 ₸	30 607 ₸	32 904 ₸	36 598 ₸	42 714 ₸
	ПОЛИУРЕТАН	24 271 ₸	26 181 ₸	28 196 ₸	30 494 ₸	34 188 ₸	40 304 ₸
	FOOD SAFE	27 401 ₸	29 311 ₸	31 327 ₸	33 624 ₸	37 318 ₸	43 434 ₸





ASIAPAN

✉ www.asiapan.kz

🌐 uva@asiapan.kz

☎ +7 (701) 929-99-99

📍 ст. Жібек жолы, уч. кв. 028

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

С ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТОМ (PIR) И С ЗАМ- КОМ СКРЫТОГО КРЕПЛЕНИЯ SECRET FIX

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ	ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ/ТИП СТЫКОВКИ ШИП-ПАЗ			
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	60	80	100
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ	EI 30			
RAL	RAL	18 994 ₸	21 060 ₸	23 501 ₸
	ZN	18 637 ₸	20 703 ₸	23 144 ₸
	AISI 304	32 497 ₸	34 563 ₸	37 005 ₸
	PVDF	31 427 ₸	33 493 ₸	35 934 ₸
	ПОЛИУРЕТАН	27 984 ₸	30 050 ₸	32 491 ₸
	FOOD SAFE	32 453 ₸	34 519 ₸	36 961 ₸





ASIAPAN

✉ www.asiapan.kz

🌐 uva@asiapan.kz


☎ +7 (701) 929-99-99

📍 ст. Жібек жолы, уч. кв. 028

КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

С ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТОМ (PIR)

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ/ТИП СТЫКОВКИ ШИП-ПАЗ				
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	50	80	100	120	150
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		RE 15		RE 30		
RAL	RAL	20 265 ₸	21 980 ₸	23 839 ₸	26 087 ₸	29 442 ₸
	ZN	19 970 ₸	21 686 ₸	23 589 ₸	25 836 ₸	29 192 ₸
	AISI 304	31 014 ₸	33 023 ₸	34 882 ₸	37 130 ₸	40 485 ₸
	PVDF	30 431 ₸	32 147 ₸	34 006 ₸	36 253 ₸	39 609 ₸
	ПОЛИУРЕТАН	27 614 ₸	29 330 ₸	31 189 ₸	33 436 ₸	36 792 ₸
	FOOD SAFE	31 270 ₸	32 986 ₸	34 845 ₸	37 092 ₸	40 448 ₸





ASIAPAN

✉ www.asiapan.kz

🌐 uva@asiapan.kz

☎ +7 (701) 929-99-99

📍 ст. Жібек жолы, уч. кв. 028

КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ НА НЕПРЕРЫВНОЙ ЛИНИИ

Длина панелей – до 18 метров, все заказы производятся по индивидуальным размерам в соответствии с техническим заданием.

Наполнитель – жесткий пенополиуретан

PIR – PIR-система из лучших зарубежных компонентов

Коэффициент теплопроводности наполнителя $\lambda=0,022$ Вт/м*К

Плотность – до 42 кг/м³

Металл

Листовой металл от металлургических предприятий – QARMET, «Северсталь», НЛМК, ММК – или европ. производств: от Arcelor Mittal, SSAB и других с различными полимерными покрытиями: Food Safe Laminate, полиэстер, пурал, PVDF, нержавеющая сталь и т.п. Различные цвета по каталогу RAL. Гладкая или профилированная поверхность.

Food Safe Laminate – специальное покрытие для помещений, предназначенных для хранения и обработки пищевых продуктов: мясокомбинаты, рыбные, молочные производства и т.п. Толщина покрытия: 110 мкр.

Класс пожарной опасности — сэндвич-панелей PIR — K1 (15), по ГОСТ 30403

Сэндвич-панели защищены пленкой для транспортировки, которая удаляется после монтажа

Минимальный заказ на сэндвич-панели с PIR одной толщины, ширины, цвета, покрытия и профилировки составляет 100 кв.м. и обусловлен технологическими особенностями производства панелей на непрерывной линии

